

Fietstocht vrijdag 3 juli 2015 naar Poelboerderij in de Wormer



Overall water

Rond 1000 n. Chr. werd dit oorspronkelijke veenmoeras ontgonnen voor de landbouw. Het veen klonk in door de ontwatering: het gebied ligt nu een tot twee meter onder zeeniveau.

De talloze kleine watermolentjes zorgen ervoor dat de waterhuishouding op peil blijft. Dijken en sluisen beschermen de laaggelegen weilanden tegen het afkalvende water.

De natte eilandjes zijn alleen geschikt voor veeteelt.

De koeien die hier grazen worden per boot vervoerd.



Ontelbaar veel vogels

Bijna alle weidevogelsoorten die in Nederland voorkomen, broeden in het Wormer- en Jisperveld: grutto, Kieviet, tureluur, scholekster en graspieper. Vooral voor de grutto is dit gebied van levensbelang: er broeden hier maar liefst vierhonderd paartjes!

Naast de weidevogels komen in dit fraaie natuurgebied nog veel meer vogelsoorten voor.

Er zijn broedkolonies met kokmeeuwen, visdiefjes en kleine mantelmeeuwen en regelmatig kun je hier lepelaars zien. In de rietkragen leven rietgorzen, rietzangers, kleine karekieten, snorren, baardmannetjes en blauwborsten.



Met prachtig weer aangekomen bij de Poelboerderij..en daar was onze gids met rode hoed



We zijn er klaar voor en lopen naar de fluisterboot, o nee, motorboot.....



Een grote groep nieuwsgierige fietsliefhebbers



Op de boot alvast een broodje eten

Eerste grutto's terug in Wormer- en Jisperveld



De grutto's zijn weer terug uit Afrika. Na een lange reis strijken ze neer in natuurgebied Wormer- en Jisperveld. De eerste 40 exemplaren zijn al gespot bij de beheerboerderij van Natuurmonumenten. Er komen vast nog veel meer soortgenoten deze kant op!

En we hadden toch weer mooi "WEER"
Het was weer goed georganiseerd. Bedankt fietsgidsen van Gilde Alkmaar.